



L'autre entrée principale

LOOKBOOK

FABRICATION
FRANÇAISE



PORTE DE GARAGE
CARPORT & CARBOX
MOTORISATION
PORTE DE SERVICE

La porte de garage, c'est

20%

du

LOOK

de la façade
de **vo**tre maison

Parce ce que votre porte de garage est le plus souvent fermée, elle est visible et constitue un des éléments majeurs de l'esthétique de votre maison.

C'est la raison pour laquelle, Novoferm® Fabricant Français de portes de garage depuis plus de 60 ans, développe une gamme qui répond à toutes vos envies.



Exprimez votre

STYLE



C'est à la manière d'un cahier de tendances, que Novoferm® vous présente l'ensemble de sa gamme.

Ce Look Book vous permet, en fonction de vos goûts, de vos besoins et de vos exigences de bien choisir votre porte de garage.

Le revendeur Novoferm® proche de chez vous sera là pour vous accompagner et vous conseiller dans votre projet de construction ou de rénovation.

Prenez le temps de consulter ce Look Book, découvrez en images des exemples de réalisations et configurez votre future porte de garage depuis notre site internet. Vous trouverez nécessairement la porte de garage qui vous convient.


Imaginez et créez votre style !



Exiger le
MEILLEUR

Avec Novoferm®, vous avez l'assurance d'avoir des portes de garage fabriquées en France de grande qualité qui allient design et fonctionnalités pour répondre à toutes vos exigences.

60 années de savoir-faire mises à votre service pour vous satisfaire !



Conception, fabrication, distribution, à chaque étape Novoferm® maîtrise tous les savoir-faire liés à son activité grâce à tous les collaborateurs qui chaque jour, s'engagent pour exprimer leur expertise métier et performer.

450

Collaborateurs
passionnés & engagés

Notre réseau d'installateurs partenaires donne vie à votre projet. Sélectionnés avec rigueur et formés à l'installation de nos produits, ils vous garantissent une pose optimale de votre porte de garage.

Leurs connaissances et leur savoir-faire sont le garant d'une installation dans les règles pour allier la performance et l'esthétique de nos produits. Ils assurent également le suivi de chaque installation, pour votre entière satisfaction.

Installateurs
& partenaires

500



Être à la **HAUTEUR**

...de l'importance que nous vous accordons.

Novoferm® spécialiste de la fermeture apporte le plus grand soin à la fabrication de tous ses produits et ce n'est pas un hasard si notre gamme est la plus complète du marché.

Notre exigence unique et absolue : votre satisfaction.

RSE

Responsabilité sociétale
& environnementale

En adoptant des pratiques plus éthiques et plus durables dans son fonctionnement, Novoferm® s'engage à contribuer à l'amélioration de la société et à la protection de l'environnement.

-  **Designs & finitions de haute qualité**
-  **Sécurité et fiabilité. Garantie des produits jusqu'à 10 ans***
-  **Personnalisation & sur-mesure**
-  **Livraison & installation par des professionnels qualifiés**
-  **Fabrication Française**
-  **Service consommateurs**
-  **Produits innovants**

*Conditions de garantie en p.110.



La sécurité est une exigence absolue chez Novoferm®, toutes les portes bénéficient d'un marquage CE (EN 13241-1 relative à la sécurité des utilisateurs).

3 SITES
de production

300 PORTES
fabriquées par jour


100 LIVRAISONS
par jour

CE

Un bureau d'études
innovant

Avec un bureau d'études intégré, Novoferm® développe des solutions en accord avec l'évolution des modes de vie tout autant que l'usage de numérique.

Fort de 60 ans d'expertise, Novoferm® innove sans cesse et anticipe vos attentes pour toujours mieux répondre à vos besoins.



Définissez votre PROJET

Pour vous accompagner dans l'élaboration de votre projet, Novoferm® a pensé à tout ! Vous pouvez définir votre projet par étape avec votre revendeur qui saura parfaitement vous conseiller.

Ou réalisez votre projet de porte de garage, en quelques clics, à l'aide de notre configurateur !

Le configurateur by Novoferm®

Réalisez votre projet de porte de garage, en quelques clics,

- 1 • Choisissez la porte de garage qui vous ressemble en fonction de son type d'ouverture et de son design
- 2 • Modifiez l'esthétique de votre future porte en personnalisant sa couleur, en positionnant des hublots ou un portillon...
- 3 • Mettez en situation votre future porte de garage sur la photo de votre maison
- 4 • Pensez à sauvegarder votre projet pour le modifier quand vous voulez
- 5 • Remplissez vos coordonnées à la fin de votre configuration, vous serez mis en relation avec un de nos revendeurs le plus proche de chez vous



Rendez-vous sur notre site internet ! novoferm.fr

Mon PROJET

À définir avec votre revendeur

1 • Votre besoin ?

- J'ai un projet de construction
- Je veux remplacer ma porte de garage

2 • Votre type d'ouverture ?

- Ouverture rectangulaire
 - Donnant sur la rue*
 - Ne donnant pas sur la rue*
- Ouverture cintrée
- Petite ouverture (garage simple)
- Grande ouverture (garage double)

Informations complémentaires:

.....

.....

.....

3 • Votre projet

Cochez vos envies (✓).

SECTIONNELLE LATÉRALE ENROULEMENT BATTANTE BASCULANTE



	Iso 45	Iso 20	Novoside®	Novorol®	Duoport®	Noviso®	DL®
✓ Personnalisation							
<input type="checkbox"/> Design coordonné	●	●	●	-	-	●	●
<input type="checkbox"/> Hublots	●	●	●	●	●	●	●
<input type="checkbox"/> Kit décor	●	●	●	-	●	●	●
<input type="checkbox"/> Couleur	●	●	●	●	●	●	●
<input type="checkbox"/> Sablés	●	●	●	●	●	●	●
<input type="checkbox"/> Porte bois massif ou multiplis	-	-	-	-	-	-	●
✓ Confort au quotidien							
<input type="checkbox"/> Motorisation	●	●	●	●	-	●	●
<input type="checkbox"/> Isolation	★★★★	★★★	★★★★	★	★★★★	★★★	★
<input type="checkbox"/> Portillon	●	-	●	-	●	●	●
<input type="checkbox"/> Porte de service coordonnée	●	●	●	-	●	-	●

● Disponible
- Indisponible

Certaines options sont incompatibles entre elles.
Ouverture du portillon vers l'extérieur exclue en bordure de voie.

4 • La porte qu'il me faut


.....



Découvrez plus en détail dans les pages suivantes toutes nos finitions, nos designs, le nuancier...

Laissez-vous guider
par vos
ENVIES



Les **FINITIONS**

 WOODGRAIN	 LISSE	
 SATIN DARK GREY proche RAL 7016	 SATIN WHITE proche RAL 9016	
 SATIN BLACK proche RAL 7021	 SATIN GREY proche RAL 7012	 SATIN LIGHT GREY proche RAL 7040
TEXTURÉ		
 Lisse CHÊNE DORÉ	 Lisse CHÊNE FONCÉ	
IMPRIMÉ		
 MULTIPLIS OKOUME	 RED CEDAR	 MÉLÈZE
BOIS		

SANS NERVURES	NERVURES LARGES	NERVURES	CASSETTES
 Lisse	 Woodgrain	 Woodgrain	 Woodgrain
 Woodgrain	 Satin White		 Chêne Doré
 Satin White	 Satin Dark Grey		
 Satin Black	 Satin Dark Grey		
 Satin Dark Grey	 Chêne foncé	VUE INTÉRIEURE	ISO 20 MAEVA
 Satin Grey	 Lisse		
 Satin Light Grey			
 Chêne Doré			

Affirmez vos
CHOIX



+ de 200 RAL et
sablées possibles


Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas toujours de restituer très exactement la couleur réelle. Une tolérance étant admise par le standard RAL, la parfaite similitude entre des produits d'origine différente et de même teinte RAL ne peut être garantie.

Les kits décors en **Alunox**

Pour répondre aux exigences des clients en quête de qualité tout autant que d'esthétisme, Novoferm® a pensé une alternative aux hublots : les kits décors en Alunox.

Une solution pratique et économique pour personnaliser votre porte de garage !

Les 4 décors **au choix**




EVOLUTION

4 carrés progressifs
180 x 180 / 140 x 140 /
100 x 100 / 60 x 60 (en mm)



SIGNATURE

4 lignes progressives
1000 / 750 / 500 / 250
x 13 de hauteur (en mm)



DAMIER

4 carrés identiques
180 x 180 (en mm)



ONLINE

4 lignes identiques
500 x 25 (en mm)

À mixer selon vos envies



Les **Chiffres**

Pour compléter son offre, Novoferm® propose des chiffres de 0 à 9 :
10 ou 15 cm de hauteur, police Arial



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Faites-vous PLAISIR

Nous vous accompagnons dans le choix de votre hublot en 4 étapes :

- 1 Choisir la forme
- 2 Choisir l'encadrement
- 3 Choisir la qualité de vitrage
- 4 Choisir le style

LES CLASSIQUES




LES CONTEMPORAINS



LES CONTEMPORAINS INOX



LES CONTEMPORAINS ALUNOX



LES SECTIONS VITRÉES



Section vitrée disponible sur tous les designs de portes ISO45, à l'exception des cassettes et des couleurs sablées. (pas de portillon possible)

Le cadre aluminium est laqué à la même teinte que le tablier, ou dans une teinte approchant le cas échéant (aspects bois, Satin...)



Hublots disponibles suivant les portes et designs.

Les **VITRAGES**



Securit clair extérieur et clair intérieur
Verre transparent

Securit clair extérieur et imprimé 200 intérieur

Acrylique clair extérieur et granité intérieur

Securit Master Carré

VITRAGES DISPONIBLES SELON HUBLOT

CLASSIQUE PVC

Vitrage A, B ou C

CONTEMPORAIN

Réf. 6 et 7

Ext. double vitrage securit clair
Int. granité

Réf. 9

Ext. double vitrage feuilleté clair
Int. securit granité

Réf. 11

Ext. double vitrage feuilleté clair
Int. securit Master carré

CONTEMPORAIN INOX

2 faces verres :
vitrage feuilleté 33/2 et securit 4 mm dépoli

CONTEMPORAIN ALUNOX

non affleurant

2 faces verres :
vitrage feuilleté 33/2 et securit 4 mm dépoli

affleurant

2 faces PMMA (polycarbonate) dépoli
> aspect non transparent laissant passer la lumière

COMPOSITIONS

DOUBLE PAROI VITRAGE SÉCURIT

Une face verre extérieure et intérieure qui en cas d'impact se brise en petits morceaux non blessants

DOUBLE PAROI VITRAGE ACRYLIQUE

Une face polycarbonate en extérieure et une face en intérieure

DOUBLE VITRAGE FEUILLETÉ

Une face extérieure (deux verres collés avec une âme plastique) et une face intérieure securit

LE 33/2

Verre feuilleté comprenant deux faces de verres de 3 mm collées avec un film de 0,2 mm

Exprimez pleinement votre PERSONNALITÉ

En choisissant le design coordonné, la porte de garage devient un élément clé de l'architecture de votre projet. Design, couleur, finition, personnalisation, vos goûts, vos envies sont respectés et votre maison vous ressemble.

Précurseurs de tendance, Novoferm®, Bel'm et Kostum se sont unis pour répondre aux attentes d'harmonisation de façade et d'extérieur de la maison individuelle. Ce concept de complémentarité esthétique, au bénéfice de la façade, est proposé sur 9 modèles de styles différents, répartis entre les portes de garage latérales, sectionnelles et basculantes.



Design coordonné

Pour l'harmonie de votre maison, 3 fabricants français se sont associés et vous permettent de coordonner le design de vos entrées principales :

-  Porte de garage
-  Porte d'entrée
-  Portail

Vous avez mis un soin tout particulier à la réalisation de votre maison et l'entrée de votre garage ?


Que vous ayez fait construire ou que vous ayez rénové, n'hésitez pas, envoyez-nous la photo de votre maison à

service.marketing@novoferm.fr

Si vous êtes sélectionné, **un photographe viendra prendre des photos et vous serez récompensé par des lots : bouteille de champagne...**

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

SOMMAIRE



18
SECTIONNELLE



LATÉRALE
40



54
ENROULEMENT



64
BATTANTE



74
BASCULANTE

88
AUTOMATISMES



99
ENTRETIEN

100
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
Carport & Carbox

Isolante, sécurisée,
design et ergonomique,
la porte sectionnelle est comme vous,

UNIQUE

GAMME **SECTIONNELLE**

Iso 45 & Iso 20



Gamme **sectionnelle** Iso 45

7

DESIGNS

9

FINITIONS

19

HUBLOTS

12 TEINTES
PRÉFÉRENTIELLES

+200

RAL ET SABLÉS

LARGEUR JUSQU'À

5,5m

KIT DÉCOR À POSER
ALUNOX

PORTE DE SERVICE
COORDONNÉE

*Satin black
Design sans nervures
Finition lisse*

*Brun RAL 8019
Design sans nervures
Finition lisse
Hublots Réf. 1
Poignée portillon inox*

*Gris anthracite RAL 7016
Design coordonné modèle Zen
Finition lisse*


Améliorez votre

BIEN-ÊTRE

 Je veux apporter de la lumière dans mon garage



Noir 2100 sablé
Design sans nervures
Bandes vitrées verre acrylique double paroi clair
4500 x 2000 mm



Gris quartz RAL 7039
Design sans nervures
Finition lisse



Pour l'harmonie de ma maison, je souhaite l'accord parfait entre toutes mes entrées.

novoferm
GARAGE
L'autre entrée principale

PORTE DE GARAGE



PORTE D'ENTRÉE



Blanc RAL 9016
Design coordonné modèle Radian
Poignée inox
Finition lisse

 Pour gagner de la place ou créer un faux grenier, j'équipe ma porte de garage d'un relevé de pente (de 15° à 30°)



EN OPTION:
Poignée inox extérieur,
design et robuste

 Accès simplifié en bordure de voie grâce au portillon intégré ouverture intérieure



Portillon décentré ouverture intérieure
Noir 2100 sablé
Design sans nervures
Finition lisse
Poignée portillon inox extérieure

Votre téléphone
devient votre télécommande.
Entrez et sortez en toute

LIBERTÉ



*J'ai choisi de motoriser
ma porte de garage.
Tellement pratique
lorsqu'il pleut, je reste
à l'abri.*

*Retrouvez tous nos moteurs
et accessoires page 90.*



*Découvrez le Novoport
en action en flashant
ce code.*

UN MAXIMUM DE PRATICITÉ

*Votre téléphone devient votre
télécommande. Entrez et sortez
en toute simplicité.*



*J'ai, au choix, deux solutions
pour contrôler à distance
l'ouverture et la fermeture
de ma porte de garage
avec mon smartphone.*

BLUE OPEN
BLUEOPEN

MODULE TYDOM 1.0
**DELTA
DORE**
Smart is the new power

Plus d'informations en page 98.



*Gris RAL 7004
Design sans nervures
Finition lisse
Motorisée*




Configurateur
disponible sur
novoferm.fr

Noir 2100 sablé
Design sans nervures
Finition lisse

Vous économisez
au maximum votre
ÉNERGIE

UN MAXIMUM D'ISOLATION

Les panneaux de la gamme Iso 45, de par leur composition, sont les plus isolants du marché. Ils bénéficient d'un excellent coefficient thermique ($0,44 \text{ W/m}^2\text{K}$). Le calfeutrement complet empêche l'air de passer et limite un maximum les déperditions d'énergies.





Noir 2100 sablé
Design sans nervures
Finition lisse

Porte de garage
et porte de service,
choisissez le design

COORDONNÉ




Pour préserver ma porte
de garage, je l'entretiens
régulièrement (voir p.99)

UN MAXIMUM DE SÉCURITÉ

L'épaisseur et la rigidité des panneaux découragent aussi toutes tentatives d'effraction. Grâce au profil anti pince-doigts extérieur et intérieur entre chaque panneau, vos doigts ne risquent rien.




DESIGN




Sans nervures
existe avec portillon

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS




Nervures larges
existe avec portillon

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS




Nervures
existe avec portillon

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION



Cassettes
existe avec portillon

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS




Modèle Alinéa

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION



Modèle Zen

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION



Modèle Radian

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION



Pas d'ondes (porte acier)	
Nervures	si HC = 2 000 mm : ondes de 125 mm si HC = 2 125 mm : ondes de 132 mm
Nervures larges	si HC = 2 000 mm : ondes de 250 mm si HC = 2 125 mm : ondes de 264 mm

Porte Iso 45 portillon, nous consulter.

Nombre de panneaux selon HC (porte acier) :	
Hauteurs non réalisables entre 2 130 et 2 235 et entre 2 655 et 2 675 pour le design cassettes	
Hauteur de 1 800 à 2 125 inclus :	4
Hauteur de 2 240 à 2 650 inclus :	5
Hauteur de 2 680 à 3 125 inclus :	6

Portillon non compatible avec les coordonnés - le décor du design coordonnés peut être à droite ou à gauche selon les modèles.

FINITION



WOODGRAIN
RAL 9016



LISSE
RAL 9016




SATIN
WHITE
RAL 9016



SATIN
LIGHT GREY
RAL 7040



SATIN
GREY
RAL 7012



SATIN
DARK GREY
RAL 7016



SATIN
BLACK
proche RAL 7021



LISSE
CHÊNE DORÉ



LISSE
CHÊNE FONCÉ

Portillon non compatible avec le design acajou et chêne foncé. Finitions disponibles suivant les designs.

TEINTE PRÉFÉRENTIELLE



BLANC
CRÈME
RAL 9001



IVOIRE
CLAIR
RAL 1015



GRIS CLAIR
RAL 7035



GRIS
ANTHRACITE
RAL 7016



NOIR
FONCÉ
RAL 9005



GRIS SABLÉ
S 2400



+ de 200 RAL et sablées possibles



GRIS SABLÉ
(BRONZE)
S 2500



GRIS PERLE
SABLÉ
S 2800



GRIS SABLÉ
S 2900



GRIS SABLÉ
S 7016



NOIR SABLÉ
S 2100



NOIR
FONCÉ
SABLÉ
9005

Les teintes préférentielles sont possibles sur les finitions lisse et woodgrain, inclus la fourniture de cornières de masquage d'huissierie noires. Autres RAL et sablées, en option nous consulter.

ACCESSOIRES

POIGNÉE POUR PORTE



Noire ⁽¹⁾



Inox ⁽²⁾

(1) Possibilité de porte avec poignée et serrure : en option.

(2) Poignée inox sur la porte de service et la porte Iso 45 portillon version Premium.

POIGNÉE POUR PORTILLON



Noire



Inox

ENTRÉE DE LETTRES



300 x 70 mm
couleur noire, aluminium
incompatible design cassette

VENTILATION



Disponible sur tout design sauf à cassettes et nervures larges lisse.

HUBLOTS

Le cadre des hublots PVC est de la couleur de la porte (RAL 8003 pour finition chêne doré), à l'exception des cadres des hublots Réf. 8 et Réf. 11 qui sont en RAL 9006 (autre couleur en option).

CLASSIQUES




CONTEMPORAINS



CONTEMPORAINS INOX




CONTEMPORAINS ALUNOX



Réf. 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 et 15 non compatibles avec design cassettes.
Réf. 7, 9 et 15 non réalisables sur le portillon.
Réf. 4 est réalisable sur l'Iso 45 portillon avec une hauteur mini de 1990 mm pour une pose horizontale.
Réf. 13 est possible au format losange.
Réf. 15 est possible décentré à droite ou à gauche à 300 mm du bord pour les portes de largeur supérieur à 2500 mm.

VITRAGES POUR CONTEMPORAINS ALUNOX



Double ou Triple vitrage dépoli
Double vitrage disponible sur Réf. 13.
Triple vitrage disponible sur Réf. 12, 14 et 15.
Non affleurant.

PMMA dépoli
Disponible sur Réf. 13, 14 et 15.
Affleurant.

SECTIONS VITRÉES




Polycarbonate alvéolaire

Verre acrylique double paroi clair

Verre acrylique double paroi granité/clair

DÉCORS À POSER

4 kits au choix pour personnaliser la porte de garage. En Alunox, à personnaliser soi-même sur un design panneaux horizontaux ou verticaux lisse.




Pour plus d'informations, se référer en p. 13.

Numéros de rue - Bis - Ter
En Alunox. Chiffres 10 ou 15 cm de hauteur, Bis et Ter 5 cm de hauteur, police Arial.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
BIS TER

DIMENSIONS



① Retombée de linteau: de 120 à 220 mm (selon les modèles) ② Les dimensions peuvent varier selon les modèles

Novoferm® propose une gamme de porte sectionnelle aux dimensions standard et sur-mesure, avec ou sans portillon.

Pour plus d'informations, rapprochez-vous de votre revendeur.

Gamme **sectionnelle** Iso 20

6

DESIGNS

3

FINITIONS

3

HUBLOTS

12 TEINTES
PRÉFÉRENTIELLES

+200


RAL ET SABLÉS

LA BONNE ALTERNATIVE POUR UN MAXIMUM DE SÉRÉNITÉ

Toutes les portes sectionnelles motorisées
bénéficient du certificat anti-intrusion
(TÜV).



INCLUS : verrouillage à pêne rotatif
1 point, 2 positions, ce qui décourage
toute tentative d'effraction.



34

Brun 2650 sablé
Design sans nervures
Finition lisse
Motorisée



Vous choisissez le confort
en toute
SÉCURITÉ

35

1 DESIGN EXCLUSIF
MAÉVA

KIT DÉCOR À POSER
ALUNOX

PORTE DE SERVICE
COORDONNÉE



Noir 2100 sablé
Design nervures Maéva
Poignée inox
Finition lisse



J'aime avoir le choix
des couleurs, des finitions,
des options, selon mes
goûts et mes envies.




Bleu canon
Design nervures
Maéva
Finition lisse



Blanc RAL 9016
Design sans nervures
Poignée noire
Finition lisse




DESIGN




Sans nervures

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS



Lisse

Lisse RAL 7016



Nervures larges

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION



Woodgrain

FINITION



Finitions disponibles suivant les designs.



LISSE RAL 9016




LISSE RAL 7016

COLORIS MONOBLOC

TEINTES PRÉFÉRENTIELLES


(incluant la fourniture de cornières de masquage d'huissierie noires). Possibilité autres RAL incluant la fourniture de cornières d'habillage huissierie peinte à la couleur de la porte.



COLORIS KIT

TEINTES PRÉFÉRENTIELLES

(Incluant traverse prélaquée uniquement). Kit d'habillage huissierie en option.




Modèle Alinéa

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION



Lisse




Nervures

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION



Woodgrain




Modèle Maéva

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION



Lisse



Cassettes

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION



Woodgrain

Designs cassettes, Maéva et Alinéa non disponibles en kit.

HUBLLOT

Pose horizontale uniquement. Non compatible avec le design Maéva.

Vitrage double parois, acrylique clair extérieur, granité intérieur, cadre PVC. Le cadre des hublots PVC est de la couleur de la porte.

Dimensions hors tout : 460 mm x 260 mm.
Dimensions vitrage : 392 mm x 192 mm.

CLASSIQUES



Réf. 1



Réf. 2



Réf. 3


DESIGN / HUBLLOT	
Nombre maxi de cassettes ou de hublots	
Largeur de 2250 inclus :	3
Largeur de 2375 à 2750 inclus :	4
Largeur de 3000 inclus :	5
Pas d'ondes	
Nervures	si HC = 2000 mm : ondes de 125 mm si HC = 2125 mm : ondes de 132 mm
Nervures larges	si HC = 2000 mm : ondes de 250 mm si HC = 2125 mm : ondes de 264 mm

HC : hauteur de commande (mm).

DÉCORS À POSER

4 kits au choix pour personnaliser la porte de garage.

En Alunox. à personnaliser soi-même sur un design panneaux horizontaux ou verticaux lisse.



EVOLUTION
4 carrés progressifs
180 x 180 / 140 x 140 /
100 x 100 / 60 x 60 (en mm)

DAMIER
4 carrés identiques
180 x 180 (en mm)

SIGNATURE
4 lignes progressives
1000 / 750 / 500 / 250
x 13 de hauteur (en mm)


ONLINE
4 lignes identiques
500 x 25 (en mm)

Numéros de rue - Bis - Ter
En Alunox. Chiffres 10 ou 15 cm de hauteur,
Bis et Ter 5 cm de hauteur, police Arial.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
BIS TER

Pour plus d'informations, se référer en p. 13

DIMENSIONS



1 Les dimensions peuvent varier selon les modèles

Retrouvez plus de 20 dimensions standard avec la version kit.

Pour plus d'informations, rapprochez-vous de votre revendeur.

ACCESSOIRES

POIGNÉE



Noire (en standard)



Inox (en option)

Possibilité de porte sans poignée ni serrure : moins-value en option.

La porte latérale permet
d'apprécier le confort de quitter
sa maison sans prendre
la voiture en toute

LIBERTÉ

**GAMME
LATÉRALE**

NOVOSIDE®



7

DESIGNS

8

FINITIONS

15

HUBLOTS

12 TEINTES
PRÉFÉRENTIELLES

+200

RAL ET SABLÉS

LARGEUR JUSQU'À

6m

KIT DÉCOR À POSER
ALUNOX

DESIGN COORDONNÉ

Gris 2900 sablé
Design nervures larges
Finition woodgrain
Avec portillon

UN MAXIMUM DE SÉCURITÉ

La porte Novoside® est équipée d'une serrure 3 points haute sécurité, de panneaux épais et rigides qui découragent toute intrusion forcée. Son profil anti pince-doigts évite tout incident. Elle offre aussi une résistance extrême aux vents violents de classe 3 à 5 selon les options choisies.



Profil anti pince-doigts



Double guidage



Anti-déraillement

En toutes circonstances,
gardez l'esprit tranquille
et votre
SÉRÉNITÉ



Vous simplifiez vos allées et venues
avec plus de
FACILITÉ

Blanc RAL 9016
Design coordonné modèle Lotus
Design sans nervures
Finition lisse



Possibilité de motoriser
ma porte de garage.

UN MAXIMUM D'OPTIONS

La porte Novoside® est équipée d'un portillon piéton intégré breveté. Il vous permet d'entrer et de sortir sans ouvrir totalement votre porte de garage. La serrure du portillon vous permet de (dé)verrouiller de l'intérieur sans clé. Utilisez votre smartphone comme télécommande grâce à la technologie Maison Connectée.



Panneau le plus isolant
du marché avec une
épaisseur de mousse
polyuréthane de 45 mm



Blanc RAL 9016
Design cassettes
Finition woodgrain
Hublots Réf. 2



INCLUS: calfeutrement au sol assuré par un joint brosse monté sous la porte, pour un super confort thermique.



Gris RAL 7002
Design nervures
Finition woodgrain
Clavier à code



Pour préserver ma porte de garage, je l'entretiens régulièrement (voir p.99)



Bleu canon
Design sans nervures
Finition lisse
Hublots Réf. 6



Gris RAL 7001
Design nervures
Finition woodgrain
Hublots Réf. 2



J'ai, au choix, deux autres solutions pour contrôler à distance l'ouverture et la fermeture de ma porte de garage avec mon smartphone.

BLUE OPEN
BLUEOPEN


MODULE TYDOM 1.0
DELTA DORE
Smart is the new power

Plus d'informations en page 98.





Plaxé chêne doré
Design cassettes
Finition lisse
Poignée



Gris anthracite RAL 7016
Design sans nervures
Finition lisse



Hublot Réf. 2B double paroi
vitrage sécurit clair extérieur
et imprimé 200 intérieur.

Blanc RAL 9016
Design nervures larges
Finition woodgrain
Hublots Réf. 2



Pour l'harmonie de ma maison,
je souhaite l'accord parfait
entre toutes mes entrées.

novoferm HABITAT
L'autre entrée principale

BeLUM
Porte d'entrée

KOSTUM
Le portail de la maison de campagne


PORTE DE GARAGE

PORTE D'ENTRÉE

PORTAIL



DESIGN




Sans nervures

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS




Lisse Woodgrain Satin Dark Grey



Satin White Satin Grey Satin Light Grey



Satin Black Lisse chêne doré



Nervures larges


DISPONIBLE DANS CES FINITIONS



Lisse Woodgrain



Satin Dark Grey Satin White




Nervures

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION



Woodgrain




Cassettes

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS



Woodgrain Lisse chêne doré




Modèle Radian

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION



Lisse




Modèle Lotus

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION



Lisse



Modèle Opale

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION



Lisse

FINITION



WOODGRAIN
RAL 9016



LISSE
RAL 9016



SATIN DARK GREY
RAL 7016



SATIN WHITE
RAL 9016



SATIN GREY
RAL 7012



SATIN LIGHT GREY
RAL 7040



SATIN BLACK
proche RAL 7021



LISSE CHÊNE DORÉ

Finitions disponibles suivant les designs.

TEINTE PRÉFÉRENTIELLE



BLANC CRÈME
RAL 9001



IVOIRE CLAIR
RAL 1015



GRIS ANTHRACITE
RAL 7016



GRIS CLAIR
RAL 7035



NOIR FONCÉ
RAL 9005



GRIS SABLÉ
S 2400



GRIS SABLÉ (BRONZE)
S 2500



GRIS PERLE SABLÉ
S 2800



GRIS SABLÉ
S 2900



GRIS SABLÉ
S 7016



NOIR SABLÉ
S 2100



NOIR FONCÉ SABLÉ
9 005




+ de 200 RAL et sablés possibles

Les teintes préférentielles sont possibles sur les finitions lisse et woodgrain, couleur huisserie harmonisée avec celle de la porte en option (RAL 8003 pour les portes et RAL le plus approchant pour les panneaux «satin»). Autres RAL et sablés, en option nous consulter.


DÉCORS À POSER

4 kits au choix pour personnaliser la porte de garage.
En Alunox. à personnaliser soi-même sur un design panneaux horizontaux ou verticaux lisse.



EVOLUTION

4 carrés progressifs
180 x 180 / 140 x 140 /
100 x 100 / 60 x 60 (en mm)



DAMIER

4 carrés identiques
180 x 180 (en mm)



Numéros de rue - Bis - Ter
En Alunox. Chiffres 10 ou 15 cm de hauteur,
Bis et Ter 5 cm de hauteur, police Arial.



SIGNATURE

4 lignes progressives
1000 / 750 / 500 / 250
x 13 de hauteur (en mm)



ONLINE

4 lignes identiques
500 x 25 (en mm)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BIS

TER

Pour plus d'informations, se référer en p. 13

HUBLOT

Le cadre des hublots PVC est toujours de la couleur de la porte (RAL 8003 pour finition), à l'exception des cadres du hublot Réf. 11 qui est en RAL 9006 (autre couleur en option).


CLASSIQUES



CONTEMPORAINS



CONTEMPORAINS ALUNOX



Les hublots contemporains Alunox ne sont pas compatibles avec le design cassettes. Le hublot Réf. 13 est possible au format losange. Le hublot Réf. 15 est possible selon la hauteur de commande de la porte.



CONTEMPORAINS INOX



VITRAGES POUR CONTEMPORAINS ALUNOX



Double ou Triple vitrage dépoli
Double vitrage disponible sur Réf. 13.
Triple vitrage disponible sur Réf. 12, 14 et 15.
Non affleurant.

PMMA dépoli
Disponible sur Réf. 13, 14 et 15.
Affleurant.

ACCESSOIRES

POIGNÉE

Poignée extérieure/intérieure (163 x 90 mm) + serrure extérieure et barillet à bouton intérieur.



ENTRÉE DE LETTRES



300 x 70 mm, couleur noire, aluminium, incompatible design cassette


VERROUILLAGE



Fonction incluse sur porte avec portillon piéton et sur porte manuelle sans portillon.

Fonction en option sur porte automatisée.

DIMENSIONS



Novoferm® propose une gamme de porte latérale aux dimensions sur-mesure, avec ou sans portillon.

Pour plus d'informations, rapprochez-vous de votre revendeur.

Avec la porte de garage
Novorol[®], profitez pleinement
du gain d'

ESPACE

GAMME
ENROULEMENT
NOVOROL[®]



10

TEINTES
DONT SABLÉES

LAMES DE

77
MM

LARGEUR JUSQU'À

5m

HAUTEUR JUSQU'À

3m

LAMES CARBOGLAS
AVEC VITRAGE EN
POLYCARBONATE

LAMES VENTILÉES




Gris 7016
Motorisée
Finition lisse

UN MAXIMUM DE PLACE

La porte Novoro^l se lève verticalement, s'enroule dans un coffre et n'occulte ni le plafond, ni les murs latéraux. Elle ne déborde pas à l'extérieur du garage. Vous pouvez ainsi vous garer juste devant.

Vous avez le choix entre **4 poses de coffres** pour votre projet:



Pose en applique
intérieure

Pose en tunnel
intérieure

Pose en applique
extérieure

Pose en tunnel
extérieure



Bouton-poussoir sur boîtier et éclairage
intérieur intégré.

Un vrai confort
pour toujours plus d'
AISANCE



Noir 2100
Sablé
Motorisée
Finition lisse



Gris anthracite
RAL 7016
Lames Carboglass
Finition lisse
Motorisée



Ivoire clair RAL 1015
Lames Carboglass
Finition lisse
Cellules de sécurité
Motorisée



Lames, coffre et coulisses 100 % aluminium
(vue intérieure).




Pour préserver ma porte
de garage, je l'entretiens
régulièrement (voir p.99)



Configurateur
disponible sur
novoferm.fr



Verrouillage au sol en option (vue intérieure).



Le parachute intégré à l'axe d'enroulement coupe le moteur et bloque la porte dans sa position en cas de défaillances techniques.



Manœuvre manuelle de dépannage intérieure.

Noir 2100 sablé
Lames Carboglass
Finition lisse
Motorisée

Avec la porte à enroulement Novorol®, automatisée en standard, vous êtes en totale


CONFIANCE

UN MAXIMUM DE SÉCURITÉ

L'option verrouillage au sol de la porte à enroulement Novorol® empêche les tentatives d'effraction. Elle est une sécurité additionnelle anti-intrusion. La porte Novorol® est aussi équipée d'un système de détection d'obstacles : en cas de gêne, la porte s'arrête et remonte immédiatement. Une fois dans son coffre, la porte ne peut pas se dérouler grâce à un mécanisme anti-chute.



DESIGN



Lames horizontales

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION



Lisse



Lames à 2 nervures lisses

FINITION



LISSE
(intérieur & extérieur)

Coulisse et coffre en aluminium RAL 9016.

VARIANTE DE MOTORISATION



somfy.

io
homecontrol®

Somfy Rollixio compatible IO homecontrol, y compris 2 télécommandes

COULEUR

Couleurs des lames faces intérieure et extérieure.



Coulisses verticales en blanc RAL 9016 en standard. Option : laqué à la teinte de la porte.
*RAL 8003 pour les coulisses et le coffre

LAME

Vitrage en polycarbonate.



Lames Carboglas

VENTILATION

Vous pouvez bénéficier d'une ventilation naturelle du garage grâce à l'intégration de lames spéciales en bas de porte.



Ventilation

VERROUILLAGE



Verrouillage au sol

BARRE DE SEUIL

Barre de seuil aluminium spéciale rénovation (à fixer au sol) longueur 2910 mm pour porte largeur 2910 mm maxi. Si porte largeur \geq à 3000 mm, commander 2 unités.



Kit barre de seuil aluminium spéciale rénovation

KIT BARRAGE CELLULE



Kit barrage cellule de sécurité LS5. À poser sur les retours de murs extérieurs.

FEU ORANGE FIXE



Obligatoire en bordure de voie 220V

DÉVERROUILLAGE

KIT DE DÉVERROUILLAGE EXTÉRIEUR



En cas de garage borgne, le kit de déverrouillage extérieur permet de manœuvrer la porte de l'extérieur à l'aide d'une manivelle amovible.

Coffre protégé par une serrure à clef. Il peut être posé ultérieurement dans le cas d'une pose en enroulement extérieure.



CONTACTEUR À CLÉ EXTÉRIEUR




Surtout utilisé pour la version appui maintenu.

APPUI MAINTENU *(Nous consulter)*



Novorol® existe aussi à commande par appui maintenu, ce système est réservé aux garages peu fréquentés souvent utilisés pour du stockage. Son ouverture se fait uniquement par appui maintenu sur le bouton poussoir fixe au mur intérieur. Dans ce cas, **Novorol®** est livrée sans télécommande, ni barre palpeuse. La fourniture de base comprend 1 contacteur à clé et un bouton poussoir. Conseil : si le garage ne possède pas d'autres accès : prévoir un contacteur à clef extérieur.

DIMENSIONS



Novoferm® propose une gamme de porte à enroulement aux dimensions standard et sur-mesure.

Pour plus d'informations, rapprochez-vous de votre revendeur.

Avec la porte de garage
Duoport®, misez sur l'
INTEMPOREL

GAMME
BATTANTE
DUOPORT®



Gamme **battante** Duoport®

4

DESIGNS

8

FINITIONS

11

HUBLOTS

+200

RAL ET SABLÉS

50%

DE LA PORTE
EN ALUMINIUM

KIT DÉCOR À POSER
ALUNOX

POIGNÉE INOX
EN OPTION

POUR VOTRE PROJET DE RÉNOVATION

Avec son style indémodable, la porte Duoport® s'adapte à votre habitation en toute simplicité. Elle s'ouvre vers l'extérieur, à gauche ou à droite et libère au maximum l'espace de vie de votre garage. Elle est fabriquée sur mesure après étude de votre demande. Les 2 battants peuvent être inégaux.



EN OPTION : Poignée inox


*Gris anthracite RAL 7016
Design nervures larges
Finition woodgrain
Hublots Réf. 2*

Au-delà d'offrir un confort thermique idéal, la porte de garage Duoport® s'adapte parfaitement aux projets de rénovation en toute

SIMPLICITÉ



J'ai le choix entre une ouverture vers l'extérieur ou vers l'intérieur.




Brun foncé RAL 8019
Design nervures
Finition woodgrain



Pour préserver ma porte de garage, je l'entretiens régulièrement (voir p.99)



Blanc RAL 9016
Design nervures,
Finition woodgrain



Blanc RAL 9016
Design nervures
Finition woodgrain
Hublots Réf. 3



J'aime avoir le choix des couleurs et des finitions pour préserver toute l'authenticité de ma maison.



Gamme **battante** Duoport®



Configurateur
disponible sur
noferm.fr

Avec la porte battante Duoport®,
faites le plein de

CONFORT

*Gris clair
Design sans nervures
Finition lisse
Hublots Réf. 2*



*Gris anthracite RAL 7016
Design nervures larges
Finition woodgrain
Hublots Réf. 2
Poignée inox*


UN MAXIMUM D'ISOLATION

*La porte Duoport® bénéficie
du panneau le plus isolant
du marché. Son confort thermique
vous permet de profiter de votre
garage pour entreposer vos effets
personnels. La poignée ergonomique
facilite l'ouverture et la fermeture
de la porte.*






Serrure 3 points haute sécurité

DESIGN



Sans nervures

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS



Nervures larges

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS




Nervures

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION



Woodgrain



Cassettes


DISPONIBLE DANS CES FINITIONS



Woodgrain Lisse chêne doré

DÉCORS À POSER

4 kits au choix pour personnaliser la porte de garage.
En Alunox, à personnaliser soi-même sur un design panneaux horizontaux lisse.



EVOLUTION
4 carrés progressifs
180 x 180 / 140 x 140 /
100 x 100 / 60 x 60 (en mm)

DAMIER
4 carrés identiques
180 x 180 (en mm)

SIGNATURE
4 lignes progressives
1000 / 750 / 500 / 250
x 13 de hauteur (en mm)

ONLINE
4 lignes identiques
500 x 25 (en mm)


Numéros de rue - Bis - Ter
En Alunox. Chiffres 10 ou 15 cm de
hauteur, Bis et Ter 5 cm de hauteur,
police Arial.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BIS TER

Pour plus d'informations, se référer en p. 13

FINITION




Finitions disponibles suivant les designs

COULEUR



ACCESSOIRES

POIGNÉE



Noire
(en standard)

Inox
(en option)

KIT BARRE DE SEUIL ALUMINIUM



Spéciale rénovation
pour pose ouverture
extérieure

ENTRÉE DE LETTRE



300X 70 mm, couleur noire, aluminium,
sauf design cassettes

HUBLOTS

Le cadre des hublots PVC est de la couleur de la porte (RAL 8003 pour finition chêne doré), à l'exception des cadres des hublots Réf. 11 qui sont en RAL 9006 (autre couleur en option).

CLASSIQUES




CONTEMPORAINS



CONTEMPORAINS INOX



CONTEMPORAINS ALUNOX



VITRAGES POUR CONTEMPORAINS ALUNOX




Réf. 6 et 11 non compatibles avec design cassettes.
Le cadre des hublots PVC est toujours de la couleur de la porte.
Selon les dimensions : nous consulter pour la faisabilité.
Le hublot R.f. 13 est possible au format losange.

Double ou Triple vitrage dépoli
Double vitrage disponible sur Réf. 13.
Triple vitrage disponible sur Réf. 12 et 14.
Non affleurant.

PMMA dépoli
Disponible sur Réf. 13 et 14.
Affleurant.

DIMENSIONS




Novoferm® propose une gamme de porte battante aux dimensions sur-mesure.

Pour plus d'informations, rapprochez-vous de votre revendeur.

Appréciée pour sa simplicité
d'utilisation et sa longévité,
la gamme basculante s'adapte

À VOS BUDGETS

GAMME
BASCULANTE
NOVISO® & DL®



Gamme **basculante** Noviso®

5

DESIGNS

3

FINITIONS

4

HUBLOTS

12 TEINTES
PRÉFÉRENTIELLES

+200

RAL ET SABLÉS


Blanc RAL 9016
Design nervures larges
Finition woodgrain
Portillon



Mon portillon est intégré
à ma porte Noviso®.

UN MAXIMUM DE SIMPLICITÉ

En rénovation, la porte basculante Noviso® est la solution: isolante, économique, motorisable et pratique. Par son ouverture débordante sur l'extérieur et son isolation de qualité, votre garage devient un espace à vivre. Manuelle ou automatisée, elle vous assure un fonctionnement souple, silencieux et simple en manœuvre. Elle s'équipe d'un portillon piéton très apprécié au quotidien.



76

Isolante, économique,
motorisable avec portillon,
La porte Noviso® est une porte

4 EN 1

77

LARGE GAMME
DIMENSIONNELLE

KIT DÉCOR À POSER
ALUNOX

DESIGN COORDONNÉ



Configurateur
disponible sur
novoferm.fr

Rouge pourpre
RAL 3004
Design sans nervures
Finition lisse
Portillon

Les équipements de la porte Noviso®
vous assurent de garder l'esprit

LIBRE

UN MAXIMUM D'OPTIONS

La porte Noviso® est équipée
d'un système de verrouillage
exclusif pour une sécurité
renforcée. Les portes manuelles
peuvent être équipées d'un point
de fermeture complémentaire.
Le portillon peut se fermer
automatiquement après votre
passage.



Un système de verrouillage exclusif en
deux points latéraux pour une sécurité
renforcée (vue intérieure).



Pour l'harmonie de ma maison, je souhaite l'accord parfait entre toutes mes entrées.

novoferm HABITAT
L'autre entrée principale
PORTE DE GARAGE

BeL'M
L'Art de l'habitat
PORTE D'ENTRÉE

Pour préserver ma porte de garage, je l'entretiens régulièrement (voir p.99)



Blanc RAL 9016
 Design nervures larges
 Finition woodgrain
 Portillon



Gris anthracite RAL 7016
 Design coordonné
 modèle Hexagone
 Design sans nervures
 Finition lisse



Bleu canon
 Design nervures larges
 Finition woodgrain
 Hublots Réf. 2
 Portillon

Gamme **basculante DL**®

16

DESIGNS

3

MATÉRIAUX
MÉTAL, BOIS, PVC

4

HUBLOTS

1 CONFIGURATION
POSSIBLE CADRE NU

12 TEINTES
PRÉFÉRENTIELLES

+200

RAL ET SABLÉS

LARGE GAMME
DIMENSIONNELLE

KIT DÉCOR À POSER
ALUNOX

DESIGN COORDONNÉ



Noir 2100 sablé
Design joint creux horizontal
Finition lisse



Integraport®
le confort de la motorisation


La porte basculante est une porte de garage largement répandue. Manuelle ou motorisée, la porte basculante est généralement une alternative plus économique à la porte sectionnelle.

La porte basculante vous permet de créer un espace pour entreposer, bricoler et protéger vos biens. Elle offre un large choix de personnalisations et de matériaux : métal, bois, PVC et cadre nu et se personnalise selon vos envies : design, couleur, hublot...

La porte basculante DL®
est un grand

CLASSIQUE

Gamme **basculante DL**®



Cadre nu en applique
Habillage zinc
non fourni



Configurateur
disponible sur
novoform.fr

Gris anthracite RAL 7016
Finition lisse
Design coordonné
modèle Équation


Pour l'harmonie de ma maison, je souhaite l'accord parfait entre toutes mes entrées.

novoform HABITAT
L'autre entrée principale
PORTE DE GARAGE

BeL'M
L'entrée principale
PORTE D'ENTRÉE



Cadre nu habillage en applique
Habillage bois non fourni



Gris argent RAL 7001
Design horizontal
joint creux
Finition lisse

DESIGN POUR PORTES DL®

DESIGNS DISPONIBLES DANS CETTE FINITION

Lisse

Nervures

Sans nervures

Cassettes acier

Pro

Vog

Équation

Dream

Horizontales à joint creux

Verticales à joint creux

Nervures horizontales

Nervures horizontales

Cadre nu (RAL 8014)

Habillage vertical Multiplis Okoumé

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS

Red Cedar massif

Mélèze

Disposition horizontale

DISPOSITION SPÉCIALE

Porte sans portillon (sur bois massif uniquement) pour les portes DL®

DESIGN POUR PORTES NOVISO®

Nervures

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION

Woodgrain

Nervures larges pour Noviso®

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION

Woodgrain

Sans nervures

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS

Lisse

Lisse chêne doré

Cassettes acier

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION

Woodgrain

Hexagone

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION

Lisse

DÉCORS À POSER

4 kits au choix pour personnaliser la porte de garage. En Alunox. à personnaliser soi-même sur un design panneaux horizontaux lisse.

EVOLUTION 4 carrés progressifs 180 x 180 / 140 x 140 / 100 x 100 / 60 x 60 (en mm)	DAMIER 4 carrés identiques 180 x 180 (en mm)	SIGNATURE 4 lignes progressives 1000 / 750 / 500 / 250 x 13 de hauteur (en mm)	ONLINE 4 lignes identiques 500 x 25 (en mm)

Numéros de rue - Bis - Ter
En Alunox. Chiffres 10 ou 15 cm de hauteur, Bis et Ter 5 cm de hauteur, police Arial.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
BIS TER

FINITION

ACIER WOODGRAIN
pour Noviso®
RAL 9016

ACIER LISSE
RAL 9016

LISSE CHÊNE DORÉ
pour Noviso®

Finitions disponibles suivant les designs.

TEINTE PRÉFÉRENTIELLE

IVOIRE CLAIR RAL 1015	BLANC CRÈME RAL 9001	GRIS ANTHRACITE RAL 7016	GRIS CLAIR RAL 7035
NOIR FONCÉ RAL 9005	GRIS SABLÉ (BRONZE) S 2500	GRIS PERLE SABLÉ S 2800	GRIS SABLÉ S 2400
GRIS SABLÉ S 2900	GRIS SABLÉ S 7016	NOIR SABLÉ s 2100	NOIR FONCÉ SABLÉ 9005

+ de 200 RAL et sablées possibles

Non disponible avec le design nervures horizontales sans bandeaux verticaux. Teintes préférentielles disponibles sur la gamme DL®.

HUBLOT

Certains designs ne sont pas compatibles avec les hublots ou portes. Nous consulter sur la faisabilité et pour les dispositions spéciales.

CLASSIQUES

Réf. 1
Noviso® et DL®

Réf. 2
Noviso® et DL®


Réf. 3
Noviso® et DL®

Nicole
DL®

CONTEMPORAINS INOX

Réf. 1 inox
Noviso® uniquement

DIMENSIONS



Novoferm® propose une gamme de porte basculante aux dimensions standard et sur-mesure, avec ou sans portillon.

Pour plus d'informations, rapprochez-vous de votre revendeur.

ACCESSOIRE

POIGNÉE POUR PORTE



POIGNÉE POUR PORTILLON



Livré avec plaque de propreté pour les portes bois, cadre nu et Noviso®. Modèle assorti pour portillon piéton.

(1) Noviso® : possibilité de porte sans poignée ni serrure.

Innovants, fiables et designs,
les moteurs Novoferm®
simplifient l'ouverture et
la fermeture du garage.

CONNECTÉ

GAMME **AUTOMATISMES**

PORTES DE GARAGE,
PORTAILS DE CLÔTURE COULISSANTS
ET PORTES DE GARAGE CONNECTÉE



LIVRÉ AVEC

2

TÉLÉCOMMANDES
ANTI-PIRATAGE

VERROUILLAGE
IRRÉVERSIBLE

SÉCURITÉ PORTILLON
INTÉGRÉ

PASSAGE EN MODE
MANUEL

CELLULE DE SÉCURITÉ
EN OPTION

NOMBREUX
ACCESSOIRES
POSSIBLES
POUR OUVRIR
LA PORTE
SANS

TÉLÉCOMMANDE



Porte sectionnelle
avec moteur Novoporte® E.S.

À CHAQUE PORTE SON MOTEUR

Les moteurs Novoferm® vous permettent d'entrer et sortir de chez vous sans effort. En choisissant de motoriser votre porte de garage, vous disposez d'un large choix de moteurs adaptables, selon vos problématiques et vos besoins.

Vous voulez être libre de tout
MOUVEMENT



Les automatismes Novoferm® vous apportent confort et sécurité pour rentrer chez vous en toute

SIMPLICITÉ

CONTRÔLER VOTRE PORTE DE GARAGE À DISTANCE

Pour faciliter votre quotidien, Novoferm® propose deux solutions au choix de motorisation connectée: Blue Open et Delta Dore. Sans télécommande, vous pouvez commander l'ouverture et la fermeture de votre porte de garage depuis votre smartphone ou votre tablette. Cette nouvelle technologie vous offre un confort supplémentaire et simplifie tous vos déplacements. Ces applications, disponibles gratuitement, permettent d'enregistrer plusieurs utilisateurs. Une solution pratique et simple pour vos enfants!

 Mon téléphone devient ma télécommande

BLUE OPEN
BLUEOPEN

MODULE TYDOM 1.0
DELTA DORE
Smart is the new power

Plus d'informations en page 98.

DES AUTOMATISMES PLEINS D'ATOUTS



Télécommandes anti-piratage :
toutes les télécommandes **Novoferm®** sont à code tournant "Rolling Code" et fonctionnent sur une fréquence de 433 MHz. Le "Rolling Code" vous offre une protection maximale contre toutes tentatives de piratage.
Possibilité 2 ou 4 fonctions.
Livrée avec le **Novomatic® E.S. 423**.



Verrouillage irréversible :
le mouvement irréversible des automatismes **Novoferm®** bloque et verrouille les portes en position fermée jusqu'au nouvel ordre de commande. Ce verrouillage irréversible fonctionne en cas de coupure de courant.



Sécurité portillon intégré :
la porte de garage **Novoferm®** avec portillon piéton est équipée d'une sécurité électrique pour bloquer la mise en mouvement de la porte si le portillon est resté ouvert (en option sur porte basculante).



Double télécommandes :
les automatismes sont équipés de deux télécommandes 2 fonctions pour commander la porte de garage et un dispositif supplémentaire pour activer l'éclairage, le portail de clôture, l'alarme...
Livrée avec le **Novomatic® E.S. 563** en série.



SÉCURITÉ ANTI-INTRUSION

En optant pour une porte de garage **Novoferm®** associé à un moteur **Novoferm®**, vous bénéficiez immédiatement de la conformité à la norme de sécurité EN 13241-1 pour l'ensemble de votre installation (ce n'est pas le cas pour une porte de garage et un automatisme de marques différentes).

De plus, toujours pour votre sécurité et celle de vos biens, les portes sectionnelles **Novoferm®** équipées d'un **Novoport® E.S.** ou d'un **Novomatic® E.S.** détiennent le certificat de sécurité anti intrusion délivré par l'organisme de contrôle TÜV suivant les directives du TTZ.



Passage en mode manuel :
en cas de panne de courant, la porte reste verrouillée. Elle peut être ouverte manuellement de l'intérieur grâce aux poignées fournies en standard par **Novoferm®**.



Cellules de sécurité :
pour renforcer la sécurité, des cellules de sécurité photoélectriques LS2 peuvent être installées. Intégrées dans l'huissérie elles sont invisibles de l'extérieur (en option sur porte sectionnelle).



Dispositif de détection d'obstacles sensible : un dispositif de détection d'obstacles est intégré. Il inverse le mouvement de la porte en cas d'obstacles ou de résistance à la fermeture et stoppe le mouvement en cas de résistance à l'ouverture.



Éclairage par LED intégré :
les 4 modèles d'automatismes, **Novomatic® E.S. 423**, **Novomatic® E.S. 423 Accu** et **Novomatic® 200** et **Integraport®** permettent un éclairage temporisé et automatique qui se déclenche à l'ouverture de la porte. Ils bénéficient d'un éclairage économe et durable par diodes électroluminescentes.



Accessoires pratiques :
pour compléter l'installation, un clavier à code, bouton poussoir, contacteur à clé ou finger print, permet d'ouvrir la porte sans les télécommandes.

NOVOPORTE® E.S.

Pratique et discret
Concept innovant exclusif

Compatible
DELTA DORE
Smart is the new power



Découvrez le Novoport en action en flashant ce code.



ADAPTÉ POUR PORTE SECTIONNELLE

Automatisme circulant dans le rail.

Pas de suspentes au plafond, gain de place au plafond.

Bouton poussoir intégré au boîtier de commande : pas de câblage.

Éclairage de zone intégré mieux positionné : plus utile que sur un moteur traditionnel qui éclaire le pavillon de la voiture.


Accessibilité au déverrouillage : plus simple qu'un moteur traditionnel, même si le véhicule est stationné.

Action ventilation pilotée depuis la télécommande



Représentation du mouvement du bloc moteur fixé sur le rail de la porte lors d'une manœuvre de fermeture.

À CHAQUE GAMME SON AUTOMATISME



Porte de garage sectionnelle équipée d'un Novoport® E.S. et d'un dispositif de détection d'obstacles



Préconisé pour ma porte sectionnelle, le Novoport® E.S.



Préconisé pour ma porte latérale, le Novomatic® E.S.

Porte de garage latérale équipée d'un Novomatic® E.S. et d'un clavier à code



Préconisé pour ma porte basculante, l'Integraport® E.S.



Porte de garage basculante équipée d'un Integraport® E.S. et d'un clavier à code

Portail équipé d'un Novogate® et d'un feu orange



Préconisé pour mon portail, le Novogate®

LA MOTORISATION CONNECTÉE

BY NOVOFERM®

La motorisation connectée est bien plus qu'un concept, c'est une **véritable révolution technologique** pour répondre aux attentes de confort et de sécurité des clients. La **motorisation connectée** c'est dès à présent une **réalité** pour Novoferm®.



Smart is the new power

MODULE TYDOM 1.0

CONFORT

Pilotage à distance de la porte de garage

Utilisation sur multisupports : smartphone, tablette

Retour d'informations : vous pouvez savoir si votre porte est ouverte ou fermée


3 MOTEURS COMPATIBLES

Novoport® E.S.

Novomatic® E.S. 563

Novomatic® E.S. 423

Integraport® E.S.



TECHNIQUE

Nécessité de disposer du module et de l'application TYDOM (fourni par Delta Dore). Une application simple d'utilisation.

Consommation faible : 0,3 W

Carte électronique à intégrer au moteur



BLUE OPEN

BLUE OPEN



SIMPLE

Boîtier Blue Open à brancher sur la motorisation de la porte de garage (par une alimentation 12/24V)

3 MOTEURS COMPATIBLES

Novoport® E.S.

Novomatic® E.S. 563

Novomatic® E.S. 423



CONFORT

L'application intelligente et gratuite pour commander la porte de garage en Bluetooth (portée jusqu'à 50 m selon votre équipement)

Utilisation sur multisupports : smartphone, tablette

Votre téléphone devient votre télécommande (nombre de téléphones connectés illimité)

Permet d'autoriser un utilisateur ponctuel à entrer par votre garage

Permet le pilotage de votre éclairage extérieur

SÛR

Technologie Bluetooth, la plus sécurisée



Mon téléphone devient ma télécommande

Préservez votre porte de garage avec un bon

ENTRETIEN

POURQUOI ?

Le nettoyage de votre porte de garage permet de retirer tous les polluants et autres agents d'agression qui sont une source de détérioration inévitable de la peinture et des pièces fonctionnelles.

L'entretien permet donc d'assurer la pérennité de votre porte de garage et la conservation d'un aspect esthétique durable dans le temps.

QUAND ?

Afin de garantir une durabilité optimale de votre porte de garage, nous préconisons un nettoyage à la fréquence minimale suivante :

- en zone industrielle et urbaine : 4 fois/an
- en bord de mer : 4 fois/an
- pour une exposition sud : 4 fois/an
- en zone rurale : 2 fois/an

COMMENT ?

L'entretien par vos soins consiste en un contrôle visuel de votre porte, suivi d'un nettoyage des surfaces ainsi qu'une lubrification des articulations et des ressorts de torsion (attention ne pas lubrifier les rails de refoulements et les ressorts de traction).

Le nettoyage de la peinture de votre porte doit se faire **MANUELLEMENT** avec **une éponge douce et propre, à l'eau savonneuse UNIQUEMENT**, suivi d'un rinçage à l'eau claire. L'utilisation d'un nettoyeur haute pression ainsi que tout produit à PH acide ou basique est proscrite.



Pour en savoir plus, téléchargez le livret d'entretien disponible dans la rubrique tutoriels de notre blog sur **novoferm.fr**

Le Carport et le Carbox offrent
un maximum de lumière
et sont une alternative séduisante
pour protéger la voiture
et les équipements avec
ÉLÉGANCE

GAMME **AMÉNAGEMENT** **EXTÉRIEUR**

CARPORT & CARBOX



4

MODÈLES

1

FINITION DE TOIT
TRANSPARENT MASSIF
NOIR FUMÉ

13

COULEURS

33

DIMENSIONS
STANDARDS

RÉSISTANCE AU VENT
180KM/H
JUSQU'À 20 CM
DE NEIGE

Carport Oxygen®
Gris RAL 7016
2 pieds
Toit asymétrique

CONVIVAL EN EXTÉRIEUR

Les Carports de Novoferm® permettent d'aménager selon vos goûts vos espaces extérieurs : terrasse, spa, piscine... Sa structure design et performante vous protège des UV tout en vous offrant un maximum de lumière. En harmonie avec votre maison, vous pouvez personnaliser la couleur de votre Carport.

Un nouvel espace de vie
AUDACIEUX

Gamme Carport



Carport Pluriel® double
Toit symétrique
6 pieds
Noir 2100 sablé
Configuration M



En optant pour un Carport Novoferm®, je fais le choix d'une alternative séduisante pour protéger ma voiture et mes équipements.



Carport Oxygen®
Toit asymétrique
2 pieds
Noir 2100 sablé



Le Carport, doté d'une structure aluminium*, est très résistant dans le temps et face aux intempéries: vents violents, neige... Il est équipé d'une gouttière intégrée invisible pour récupérer l'eau de pluie.
*Hormis les arceaux de toit.

Carport Singulier®
Toit asymétrique
Brun 2650 sablé
Configuration Y



Carport Oxygen®
Toit asymétrique
2 pieds
Blanc RAL 9016



Novoferm® me propose 4 modèles de Carport

Pour répondre à toutes mes envies, je choisis la configuration qui me correspond en mixant 2 carports



2 pieds
toit asymétrique
OXYGEN®



4 pieds
toit symétrique
SINGULIER®



Configuration H



Configuration L



Configuration Y



4 pieds
toit asymétrique
OZONE®



6 pieds
toit symétrique
PLURIEL®



Configuration M

Formalités à remplir avant d'installer mon carport

Le code de l'urbanisme répond très simplement : si votre construction couvre une surface de plus de 40 m², vous devez déposer une demande de permis de construire. En deçà de 40 m², une déclaration de travaux suffit.

Texte de référence : Code de l'urbanisme. Articles à consulter : R423-22 à R423-49 et R431-7.

2

MODÈLES
AUDACE OU CUBIQUE

3

DESIGNS MÉTAL
OU CADRE NU
PERSONNALISABLE

ABRIS
VOITURE

ESPACE
MODULABLE
ABRIS VÉLO,
LOCAL POUBELLE,
CELLIER

RÉSISTANCE AU
VENT 180KM/H
JUSQU'À 20 CM
DE NEIGE

*Carbox Cubique double
Personnalisation bois (non fourni)*

ALTERNATIVE AU GARAGE

- Annexe extérieure aux fonctionnalités multiples:
rangement vélo, tondeuse, local poubelles
- Structure acier galvanisé peint en 7016 sablé
- Habillage en acier galvanisé en 7035 texturé
- Personnalisable
- Résistance au vent zone 3
- Résistance à la neige zone C2
(indiqué selon AFNOR NFP22-701 à NFP22-703)

Un espace astucieux
à aménager selon
vos envies pour rester

TENDANCE



Carbox Cubique
Design découpé

- Abri voiture de 17 m²
- Avec ou sans cellier de 4 m²
- Toit PVC ondulé



Carbox Audace
Design découpé

- Abri voiture
- Espace modulable de 7 m² : avec cellier, cadenas non fourni
- Toit polycarbonate alvéolaire blanc diffusant
- Avec ou sans espace de recyclage : local poubelle



◀ Design plein



◀ Design découpé



◀ Design perforé
(Bacs et végétaux non fournis)



J'ai la possibilité de personnaliser le Carbox®, selon un cahier de tendances mis à ma disposition.



Design personnalisé
(Bois non fourni)

Retrouvez toutes les dimensions et un cahier de tendances sur notre site www.novoferm.fr



◀ Design plein



◀ Design découpé



◀ Design perforé
(Bacs et végétaux non fournis)



J'ai la possibilité de personnaliser le Carbox®, selon un cahier de tendances mis à ma disposition.



Design personnalisé
(Bois non fourni)

Retrouvez toutes les dimensions et un cahier de tendances sur notre site www.novoferm.fr

Nos garanties sont à la hauteur de l'importance que nous accordons à votre

SATISFACTION

Novoferm® apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits, conformément à la norme ISO 9001.

Si toutefois, notre responsabilité de fabricant était mise en cause pour un défaut d'aspect ou de fonctionnement, nous y ferions face et veillerions à vous apporter toute satisfaction dans les meilleurs délais.

Extraits de garantie (garanties complètes sur novoferm.fr).

	Produit situé à plus de 3 km du bord de mer	Produit situé à moins de 3 km du bord de mer
	Garantie standard	Garantie standard
1 Corrosion	5 ans	2 ans
2 Tenue/Adhérence		
3 Couleur/Brillance		
4 Fonctionnement mécanique	10 ans	
5 Automatismes	5 ans	
6 Accessoires et quincailleries	5 ans	

Sous réserve d'une installation respectueuse des instructions du fabricant et des règles de l'art ainsi que d'un entretien régulier par leur propriétaire.

- 1 Prise en charge d'une corrosion provenant de sous la peinture vers l'extérieur sur panneau non blessé (apparition de cloques).
- 2 Prise en charge si la peinture se décolle à l'angle sur le support panneau non blessé ou si la couleur reste sur la main en la passant légèrement dessus (farinage).
- 3 Prise en charge d'une décoloration ou d'un défaut de brillance non homogène techniques qualisteelcoat 4.0).
- 4 Tout ce qui empêcherait le bon fonctionnement mécanique du produit et qui n'est pas lié à la pose, hors pièces d'usure (ressorts, câbles...), qui sont prises en charge en tant qu'accessoires et quincailleries.
- 5 Après retour et expertise chez Novoferm®, prise en charge du coût du matériel remplacé le cas échéant, à l'exception des frais de pose et dépose.
- 6 Verrouillage, charnière, galet, hublot, vitrage, joint, poignée, autres accessoires optionnels ou pièces d'usure ayant un défaut non lié à l'installation sur le chantier.

Un livret d'entretien est disponible en téléchargement sur novoferm.fr

LOOKBOOK

2021 - 2022

novoferm.fr



Distribué par :



L'autre entrée principale

